+

Rapport de trois observations de Mr Goullet
Chirurgien à l'hôtel dieu de paris —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

La premiere fait mention d'un Enfant agé de douze ans, Lequel joüant avec un de ses — Camarades beaucoup plus fort que luy, le prit à brasse corps par derriere en appuyant ses mains sur sa poitrine il le serra si fort que l'enfant entendit un craquement et sentit une douleur vive à l'union du Cartilage de la Cinquieme vraye Cote, il si forma une tumeur de la grosseur d'une noisette sans changement de Couleur a la peau

Cette tumeur resta pendant six mois sans faire des progrès, elle augmenta peu à peu et acquit le volume d'un oeuf de poule, il fut visité par les chirurgiens de la Campagne ou il etoit alors, ils le firent saigner une fois du bras et appliquer sur la tumeur des fondants, ces remedes furent sans succes, le mal augmenta, le malade fut transporté à l'hôtel dieu de paris au mois d'avril 1767, Mr moreau fit l'ouverture de la tumeur il en sortit une humeur limphatique legerement roussatre melée de pus; à la levée du 1er appareil

ARC49
nº
112

dit Mr fourtet, j'apperçus La moitié du Cartilage
qui unit La 5me vraye Cote au Sternum decouvert
dans toute sa Circonferance, et son Extremité separée
d'avec La Cote faisant Saillie au dehors de toute
son Epaisseur, par des pancements methodiques, Le
Cartilage s'exfolia et La Cicatrice se formoit
mais dans Le tems ou tout alloit bien, dit L'auteur,
La fievre survint, il se fit un reflux de matiere
sur Les poulmons qui fit perir Le malade.

à L'ouverture du Cadavre il trouva L'extremité
de La Cote ramolie, Le poulmon, et Les Bronches
Etoient Engorgès de pus.

nous pensons que La maladie de Cet Enfant
n'a Eté n'y Connue, n'y traitée, Le deplacement du
Cartilage auroit Eté facile, des Compresses et un
Bandage de Corps auroit suffi pour Le guerir. Cette
observation ne presente rien de particulier pour Les
progres de L'art.

Dans La 2me observation Mr fourtet fait L'histoire
d'un homme agé de 52 ans, pris de vin, fit un faux pas,
tomba sur Le pavé, et sa tête porta du Coté gauche
sur une Borne, il se releva et se transporta chez Luy
sans sentir d'autre mal qu'une Legere pesanteur à
La jambe gauche, Le Bras du meme Coté sen

repentit pendant la nuit, il fut conduit le lendemain à l'hôtel dieu, mr moreau le fit saigner deux fois du bras, et deux du pied, prit l'hemetique, et mourut au bout de huit jours.

à l'ouverture du crane, dit l'auteur je ne remarqué rien de particulier, excepté dans le ventricule droit un epanchement de sang noir et grumelé, qui remplissoit ce ventricule, sur tout sa partie anterieure: il nous paroit que les saignées ont eté trop menagées, celle de la jugulaire auroit pû etre tres utile, nous pencons de cette observation comme de la précedente.

Dans la 3me observation de mr fourtet il est question d'un garçon couvreur agé de 20. ans lequel se batant, reçut un coup de baton à la partie superieure et moyenne de parietal gauche, qui luy fit une playe contuse penetrante jusqu'au pericrane, le malade fut transporté à l'hôtel dieu, mr moreau detruida le pericrane, fit saigner le malade du bras, et le lendemain deux fois du pied, la fievre et le mal de tete etoient assez forts, mais ces accidents diminuant à proportion que la suppuration s'etablissoit,

tout alloit bien, dit Mr fourlet, et le malade se promenoit dans la salle, mais le 12. de sa blessure la fievre survint avec des mouvements convulsifs au bras, la suppuration se trouva presque supprimée, ces accidents augmenterent de plus en plus, et le malade mourut le 3me jour.

à l'examen de la tête l'auteur reconnut que fracture à la partie moyenne du parietal gauche ne penetrant que la table externe, la dure mere detachée vis à vis de la fracture de la grandeur d'un écu de six francs, une cueillerée de pus blanc et epais entre elle et le crane; du meme coté vis à vis la partie ecailleuse du temporal, il y avoit, sur la surface externe du lobe moyen, du coté gauche, une ulceration de la grandeur d'un ecu de trois livres profonde d'environ trois lignes:

Mr fourlet finit sa derniere observation, en disant que les fractures de la table externe ~~de~~ doivent etre regardées comme dangereuses, et si l'operation du trepan dans des cas semblables ne seroit pas bien indiquée: nous assurons Mr fourlet que c'etoit l'unique moyen qu'il falloit employer pour sauver la vie du blessé, et qu'il en etonnant qu'on n'en ait pas fait usage: Cette observation ne presente d'ailleurs rien de particulier

Paris ce 15 fevrier 1771. — [illegible]